

Rodites



 INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1779Mtp2

~~XI 7 19~~ Rodites

1779 Mtp2

Rhodites rose

5-20 A12

1779

5.20 A12

Rodites

5- 20 A12

Rodités













Désignation : Rodites

Clos 5 Planche 20 Côté A N° 12

Vigueur : 2

Date de mâturité : 28.9.59

Chargé :

S. 1 0

~~2~~ 0

+7 3 3

4 0

5 2

Désignation Rodites

Clos 5 Planche 20 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité

Charge :

Vendangé le 12.9.60 S. 1 0

~~2~~

+6 3 2

4 2

5 0

Désignation : Rodite

Clos 5 Planche 20 Côté A N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité : ~~[illegible]~~ 61

Chargé : ~~[illegible]~~ 25.9.61

S. 1 1 P. 0

2 0 +7

3 9

4 5

5 8

Désignation : Rodite

Clos 5 Planche 20 Rang A Souche 12

Vigueur : 4. V. le 20.8.62

Date de Maturité : 6.10.62 (+8)

Pourriture : 0

<u>GRAPPE</u> : G - (M) - P - L - (M) - C.

<u>BAIE</u> : TG - (G) - M - P.

(Bl.) rosé - Gr - Rs - Rg - N.

<u>Charge</u> :

s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

S 2 0 Disc - sph - (ell) - Ov -

Obov - cyl - fus.

s 3 4

s 4 12 avec pépins - ~~apyrène~~

s 5 0 jus : inc. - ~~coloré~~

Année 1959 Rodités

N° Cl 5 Planche Pl 20 A 12 Côté

	Nombre Total	DATES							
		12/3	16.3	19.3					
1	5	0	1	2					
~~2~~	[illegible]								
3	7 ~~[illegible]~~	1	4	6					
~~[illegible]~~	4	2	2	2					
~~[illegible]~~	5	0	1	3					

D le 19-3-59

Année : 1960

N° Cl 5. Pl 20 A 12 . Planche . Rodités . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		14/3	18.3	21/3					
1	9	1	2	5					
~~2~~	[illegible]								
3	8	0	2	4					
4	4	0	3	4					
5	5	0	2	4	D le 20-3-60				

Année : 1961

Emplacement : 5.20 A12 Rodités

	Nombre total	DATES ~~2.3~~ 13,3	16.3	20.3						
1	coulés									
2										
3	14	~~2~~ 0	5	8 x						
4	13	~~2~~ 1	2	4						
5	15	4 1	4	10 x						
6										
7										
8										
9										
10										

D le 19.3-61 x

+13

Année 1962 Rodités

N° .... Planche el 5P20A12 Côté ....

	Nombre total	DATES 5.4	10.4	17/4.					
1	.4	.0	1.	3. x	..	..	..	..	..
2	.4	.2	.3. x	.4. x	..	..	..	..	..
3	.14	.0.	.5.	7. x	..	..	..	..	..
4	.12	.3	.4	8. x	..	..	..	..	..
5	~~12~~ 5	.2.	.4 x	4: x	..	..	..	..	..

T.L (rows 3–5)

D le 14.4 62 x   + 11

Rodilès

Désignation :

VASSAL Bl 5 Planche 20 Côté A N° 12 Souche 1 2 (3) 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert (8) - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) légt duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes - Mai 59

N° ordre

Désignation : Rodites

VASSAL 6l5 Planche 20 côté A N° 12 souche 1 2 (3) 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boud 6c

N° ordre

Désignation : Rodités

VASSAL bl5 Planche 20 côté A N° 12 Souche 1 2 (3) 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation Rodités

VASSAL 45 Planche 20 côté n° A 12 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35- limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5)
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre

Désignation Rodites

VASSAL 5 Planche 20 côté A N° 12 souche 1 2 3 (4) 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - Long (9).

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) rozé - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Bouvel Ge

X

Dénomination ....Roditis..........

Planche .... côté .... Rang .5.20.A12 souche 1-2-③-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long ①, moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort ②.
" : ramifié ①, peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames ②.
Section transversale : circulaire (1), elliptique ②, aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée ③, côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée ②, non pruinée (3).
" : glabre ②, à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement ①, partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux ③, saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge ⑥, violacé ⑦, autre (8).
" : uniforme ①, à raies ②, bandes (3), ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique ②, arrondis (3).
" : marron ①, brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large ②.
" : saillant (1), effacé ②
: sinuoux (1), rectiligne perpendiculaire ②, rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 12/62

Nº d'ordre : 1779 - 02 . . . . Désignation : RODITES . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. ~~Cl 5 Pl 20 A 12~~ . . . Vign. . . . .

XI - 7 - A 9

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - ~~(6)~~ - (7) - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - ~~(3)~~.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - (8).

Angel. Rennes 60